

Índice de números 11 al 15 Revista Ornitología Colombiana

Autores

Los primeros autores de una contribución están en letra **negrilla**; para coautores, en letra normal. Los tipos de contribución son A: Artículo; NB: Nota Breve; NE: Nota de el (los) editor (es); P: Perspectiva; C: Comentario; O:Obituario.

- Abril, E. 11:3-13 P.
Acevedo-Q. 12:51-53 NB.
Alzate, J. 15:90-93 NB.
Arango, C. 11:3-13 P.
Avendaño, J. E. 13:44-58 A.
Avendaño, J. E. 14:62-93 A.
Ayerbe-Q., F. 12:54-60 NB.
Balcázar, D. 13:89-92 O.
Bayly, N. J. 11:3-13 P, 14:3-27 P.
Beckers, J. 15:21-52 A.
Beltrán, J. W. 13:59-68 A.
Benham, P. M. 11:76-86 A.
Bobadilla, G. 15:12-20 A.
Bonaccorso, E. 11:91-97 NB.
Botero-D., E. 11:21-31 A, 12:32-46 A.
Botero-D., E. 12:10-16 A, 12:25-31 A, 13:69-73 NB.
Botero, J. E. 11:3-13 P, 14:3-27 P.
Bowie, R. C. K. 15:82-89 NB.
Bran-C., C. 14:94-111 A.
Cadena, C. D. 15:82-89 NB.
Cadena, C. D. 11:1-2 NE, 12:1-3 NE, 13:21-36 A, 14:48-61 A.
Calderón-L., J. J. 14:112-124 A.
Cárdenas-C., G. 12:54-60 NB.
Cárdenas, L. 11:3-13 P.
Caro, L. M. 15:82-89 NB.
Casallas, M. 15:12-20 A.
Caycedo, P. C. 15:82-89 NB.
Chaparro-H., S. 14:136-144 NB.
Chaparro-H., S. 12:61-64 NB, 15:111-116 NB.
Class, A. M. 12:10-16 A.
Cifuentes-S., Y. 15:3-11 A.
Cifuentes-S., Y. 13:37-43 A.
Cortés-H., J. O. 13:13-36 A.
Cuervo, A. M. 11:91-97 NB, 13:83-88 NB, 14:62-93 A, 15:82-89 NB.
David, S. 11:87-90 NB, 13:83-88 NB.
De Lucca, E. R. 12:17-24 A.
Delgado-C., A. F. 14:112-124 A.
Díaz-B., A. M. 14:3-27 P.
Dyrč, A. 11:49-57 A.
Echeverry-G., M. A. 13:89-92 O.
Escalante, I. 13:13-20 A.
Espinosa, R. 11:3-13 P.
Estrada, M. C. 13:83-88 NB.

- Estrada-G., D. M. 14:145-160 C.
Fernández-G., R. 14:112-124 A.
Flórez-P., C. 14:112-124 A.
Freeman, B.G. 12:10-16 A.
García, J. M. 13:69-73 NB.
García-R., M. F. 12:54-60 NB.
Gastezzi-A., P. 14:125-129 NB.
Gaviria-Z., C. 14:94-111 A.
Gelis, R. A. 11: 32-36 A, 12:4-9 A.
Gereda, O. 11:91-97 NB.
Gibbons, R. E. 11:76-86 A.
Giraldo, J. F. 11:3-13 P.
Gómez, C. 11:3-13 P.
Gómez, C. 14:3-27 P.
González, I. 15:117-121NB.
González-R., M. F. 13:21-36 A.
Gutiérrez-P., N. 14:62-93 A.
Greeney, H.F. 11:32-36 A, 11:49-57 A, 12:4-9 A, 12:65-68 NB, 13:74-78 NB, 15:70-81 A.
Hobson, K. 11:3-13 P.
Hurtado-G., A. 14:130-135 NB.
Jahn, A. E. 11:3-13 P.
Johnston-G., R. 11:3-13 P, 12:54-60 NB.
Juiña-J., M. E. 12:4-9 A.
Kattan, G. H. 13:59-68 A.
Lasso-Z., J. 12:47-50 NB.
Leal, S. 11:91-97 NB.
León-C., D. 14:28-47 A.
Levey, D. 11:3-13 P.
Londoño, G. A. 15:70-81 A.
López-O., J. P. 13:21-36 A, 14:62-93 A.
López-S., J. E. 12:54-60 NB.
Macana-G., D. C. 12:61-64 NB.
Maley, J. M. 11:76-86 A.
Martínez-A., D. 14:125-129 NB.
Meneses, H. S. 11:91-97 A.
Monroy, A. 11:3-13 P.
Muñoz, J. M. 13:83-88 NB.
Naranjo, L. G. 11:3-13 P.
Navarro, C. 15:90-93NB.
Ocampo, D. 13:21-36 A.
Ocampo-D., A. 15:94-101 NB.
Ocampo-P., N. 15:94-101 NB.
Olaciregui, C. A. 12:25-31 A.
Olaciregui, C. A. 12:10-16 A.
Ordoñez-D., L. 15:117-121 NB.
Ortega, L. F. 12:54-60 NB.
Páez-O., C. A. 11:21-31 A, 12:32-46 A, 13:21-36 A.
Parada, M. 13:59-68 A.
Parra, J. L. 14:94-111 A.
Peñuela-R., L. 15:94-101NB.
Ríos-F., C. A. 12:54-60 NB.
Rojas-L., G. 15:53-69 A.

- Rosero-L., L. 14:28-47 A.
Rosero-M., Y. 14:112-124 A.
Rosselli, L. 11:37-48 A.
Ruiz-G., C. 15: 102-106 NB.
Ruiz-G., C. 13:37-43 A.
Ruiz-O., J. M. 14:130-135 NB, 15:111-116 NB.
Ruiz-O., J. M. 14:136-144 NB.
Saavedra, R. 12:45-60 NB.
Saggese, M. D. 12:17-24 A.
Salamanca-R., J. R. 11:58-75 A.
Sánchez, F. 15:12-20 A.
Sánchez-C., L. M. 11:3-13 P.
Slabberkoorn, H. 15:82-89 NB.
Solano-U., A. 12:4-9 A, 15:70-81 NB.
Soler-T., D. 11:14-20 A.
Soler-T., D. 14:145-160 C.
Sua-B., A. 12:61-64 NB.
Suárez-S., N. 14:48-61 A.
Stiles, F. G. 11:1-2 NE; 11:98-101 NB, 12:1-3 NE, 13:1-3 NE, 13:4-12 P; 15:1-2 NE, 15:21-52 A.
Stiles, F. G. 13:44-58 A, 13:89-92 O.
Strewe, R. 15:90-93 NB.
Toloza-M., D. L. 14:28-47 A.
Utría, G. 15:90-93 NB.
Velandia-P., J. H. 13:79-82 NB.
Vera, V. 11:14-21 A.
Villa-De-León, C. 15:90-93 NB.
Vidal-A., V. 12:54-60 NB.
Verhelst, J. C. 11:21-31 A, 12:32-46 A.
Villaneda-R., M. 11:37-48 A.
Ward-B., V. B. 12:47-50 NB.
Winton, R. S. 15:107-110 NB.
Yusti-M., A. P. 13:79-82 NB.
Zamudio-L., J. 15:102-106 NB.
Zuluaga-B., J. E. 12:61-64 NB.

Títulos

Los títulos en **negrita** están en el idioma en que está escrita la contribución (español o inglés); los en letra normal están en el otro idioma. Los tipos de contribuciones son: A: Artículo; NB: Nota Breve; P: Perspectiva; C: Comentario; NE: Nota del (los) Editor (es); O: Obituario.

- A new look for Ornitología Colombiana. 11:1-2 NE.
- A new subspecies of Common Bush-Tanager (*Chlorospingus flavopectus*, Emberizidae) from the east slope of the Andes of Colombia.** 13:44-58 A.
- An inventory of the avifauna of the Inírida region (Guainía, Colombia). 15:21-52 A.
- Abundance of the Shiny Cowbird (*Molothrus bonariensis*, Icteridae) in 19 wetlands of the Sabana de Bogotá, Colombia. 11:38-48 A.
- Abundance and reproduction of *Porphyriops melanops* in a suburban artificial wetland in Bogotá, Colombia. 15:12-20 A.
- Abundancia del Chamón Parásito (*Molothrus bonariensis*, Icteridae) en 19 humedales de la Sabana de Bogotá, Colombia.** 11:38-48 A.
- Abundancia y reproducción de *Porphyriops melanops* en un humedal artificial suburbano en Bogotá, Colombia. 15:12-20 A.
- Advances in research on Nearctic-Neotropical migratory birds in Colombia and challenges for the future: studies presented at the III Colombian Ornithological Congress, 2010. 11:3-13 P.
- Ampliación de la distribución conocida y plumaje juvenil del Azulejo de Wetmore (*Butthraupis wetmorei*, Thraupidae).** 11:91-97 NB.
- Ampliaciones de distribución de aves en el suroccidente de Colombia. 14:112-124 A.
- Annual cycle of hummingbirds (Trochilidae) in high Andean forests and paramized areas in the Cordillera Oriental of Colombia. 14:28-47 A.
- Anidación del Hormiguerito de Cherrie (*Myrmotherula cherriei*) en Colombia, con una revisión de los nidos y huevos en *Myrmotherula*.** 14:136-144 NB.
- Avances en la investigación sobre aves migratorias neárticas-neotropicales en Colombia y retos para el futuro: trabajos del III Congreso de Ornitología Colombiana, 2010. 11:3-13 P.
- Aves migratorias en agroecosistemas del norte de Latinoamérica, con énfasis en Colombia. 14:3-27 P.
- Avifauna de los hábitats de la desembocadura del río Atrato (Turbo, Antioquia).** 14:94-111 A.
- Avifauna of the habitats at the mouth of the Atrato River (Turbo, Antioquia). 14:94-111 A.
- Biología reproductiva de la Clorofonia Verdeazul (*Chlorophonia cyanea*) en la Sierra Nevada de Santa Marta 12:10-16.
- Biología reproductiva del Copetón Filipálico (*Myiarchus cephalotes*) en el noreste de Ecuador. 11:49-57 A.
- Birds as indicators of heavy metal contamination in wetlands. 14:145-160 C.
- Breeding biology of the Blue-naped Chlorophonia (*Chlorophonia cyanea*) in the Santa Marta Mountains** 12:10-16 A.
- Breeding biology of the Pale-edged Flycatcher (*Myiarchus cephalotes*) en northeastern Ecuador.** 11:49-57 A.
- Calcomanías evitan colisiones de aves contra ventanas en residencias: estudio de un caso exitoso en Colombia. 15:94-101 NB.
- Características de sitios del nido de *Campylorhynchus* en árboles de *Acacia* posiblemente sirven para evitar depredación por vertebrados. 13:13-20 A.
- Coloración del iris y un caso de heterocromía temporal en el Cacique Candela (*Hypopyrrhus pyrohypogaster*). 13:83-88 NB.
- Comportamiento social, dinámica grupal y vocalizaciones del periquito de Santa Marta (*Pyrrhura viridicata*) durante el forrajeo.** 11:21-31 A.
- Cuatro extensiones de las distribuciones elevacionales de aves de la Cordillera Occidental de Colombia y el noroccidente de Ecuador. 15:107-110 NB.
- Cuidado parental y actividad diaria de una pareja anidante de Águila Mora (*Geranoleucus melanoleucus*) en la Patagonia Sur, Argentina. 12:17-24.
- Decals prevent bird-window collisions at residences: a successful case study from Colombia.** 15:94-101NB.
- Depredación de un marsupial por parte de un Barranquero Andino (*Momotus aequatorialis*). 12:51-53 NB.
- Diet and reproduction in a high mountain colony of Oilbirds (*Steatornis caripensis*) in Colombia. 15:53-69 A.
- Dieta y reproducción en una colonia de Guácharos (*Steatornis caripensis*) en Colombia. 15:53-69 A.
- Distribución geográfica y ecológica, tamaño poblacional y vacíos de conservación del Periquito de Santa Marta (*Pyrrhura*

- viridicata)*. 12:32-46 A.
- Diversidad y estructura de la avifauna del Valle de Lagunillas, Parque Nacional Natural El Cocuy, Colombia. 14:48-61 A.
Diversity and structure of the avifauna in the Lagunillas Valley, El Cocuy National Park, Colombia. 14:48-61, A.
- Ecología del Barbudito del Páramo (*Oxypogon guerinii*, Trochilidae) en el Páramo de Siscunsí, Boyacá, Colombia. 11:58-75 A.
Ecology of the Bearded Helmetcrest (*Oxypogon guerinii*, Trochilidae) in the Páramo de Siscunsí, Boyacá, Colombia. 11:58-75 A.
- El ciclo anual en una comunidad de colibríes (Trochilidae) en bosques altoandinos intactos y paramizados en la Cordillera Oriental de Colombia. 14:28-47 A.
- El fin de cincuenta años de confusión: el registro anómalo de la Reinita Patipálida (*Basileuterus signatus*) en Colombia. 11:98-101 NB.
- El nido y los huevos del Gorrión-Montés de Santa Marta (*Atlapetes melanocephalus*) con anotaciones sobre su biología reproductiva. 12:25-31 A.
- El nido del Cachudito Pechiceniza (*Anairetes alpinus*). 13:74-78 NB.
- El nido del Subepalo Perlado (*Margarornis squamiger*). 11:32-37 A.
- El nido y los huevos del Verderón Piquinegro (*Cyclarhis nigrirostris*). 11:87-90 NB.
- El sistema social del cucarachero de Sharpe (*Cinnycerthia olivascens*): fluidez en la composición de grupos en un aves con cría cooperativa. 13:59-68 A.
- Ending fifty years of confusion: the anomalous record of the Pale-legged Warbler (*Basileuterus signatus*) in Colombia. 11:98-101 NB.
- Evaluación del Virus del Oeste del Nilo en aves silvestres de una isla del Caribe Colombiano. 11:14-20 A.
Evaluation of West Nile virus on an island in the Colombian Caribbean. 11:14-20 A.
- Expansión de distribución y datos ecológicos del Carpintero Habado (*Melanerpes rubricapillus*) en el valle del río Cauca, Colombia. 12:54-60 NB.
First documented record of the White-winged Dove (*Zenaida asiatica*) in South América. 15:90-93 NB.
- First records of *Bangsia arcaei* and *Chrysothlypis chrysomelas* (Thraupidae) for Colombia. 14:130-135 NB.
- First nesting records of the Black Inca (Trochilidae, *Coeligena prunellei*) 12:61-64 NB.
- First nesting records of the Collared Plover (*Charadrius collaris*) in Colombia. 13:37-43 A.
- First records of the Red-breasted Merganser (*Mergus serrator*) for Old Providencia and St. Andrew Islands, Colombian Caribbean. 12:47-50 NB.
- Four elevational range extensions of birds of the Western Andes of Colombia and northwestern Ecuador. 15:107-110 NB.
- Frank M. Chapman and the ornithology of Colombia, the observation and the conservation of birds. 13:4-12 P.
- Frank M. Chapman y la ornitología de Colombia, la observación y la conservación de las aves. 13:4-12 P.
- Geographic and Ecological distribution, population size and conservation gaps of the Santa Marta Parakeet (*Pyrrhura viridicata*). 12:32-46 A.
- Henicorhina anachoreta*, another endemic species of the Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. 15:82-89 NB.
Henicorhina anachoreta, otra especie endémica de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. 15:82-89 NB.
- Iris coloration and a case of temporary heterochromia in the Red-bellied Grackle (*Hopopyrrhus pyrohypogaster*). 13:83-88 NB.
- La arquitectura del nido, los huevos, los polluelos y las afinidades taxonómicas del Atrapamoscas Adornado (*Myiotriccus ornatus*). 15:70-81 A.
- Las aves como bioindicadores de contaminación por metales pesados en humedales. 14:145-160 C.
- Las aves de la Serranía de Perijá: la avifauna más septentrional de los Andes. 14:62-93 A.
- Los plumajes natales de los tororois (Grallariidae). 12:65-68 NB.
- Migratory Birds in northern Latin American agroecosystems, with emphasis on Colombia. 14:3-27 P.
- Nuevos registros y comentarios sobre la distribución de algunas especies de aves en los Andes Occidentales de Colombia. 13:21-36 A.
- Nuevos registros de distribución del Cabezón Cinéreo (*Pachyramphus rufus*) en Colombia. 13:69-73 NB.
- Nest architecture, eggs, nestlings and taxonomic affinities of the Ornate Flycatcher (*Myiotriccus ornatus*). 15:70-81 A.
- Nesting of Cherrie's Antwren (*Myrmotherula cherriei*) in Colombia, with a review of nest and eggs in *Myrmotherula*. 14:136-144 NB.
- Nest-site characteristics of Rufous-naped Wrens (*Campylorhynchus rufinucha*) in *Acacia* trees may serve to avoid vertebrate

predators. 13:13-20 A.

New distributional records of the Cinereous Becard (*Pachyramphus cinereus*) in Colombia. 13:69-73 NB.

New records and a review of the distribution of *Coryphospingus cucullatus* (Thraupidae) en Ecuador. 15:117-121 NB.

New records and comments on the distribution of several bird species in the Western Andes of Colombia. 13:21-36 A.

New localities for the Bearded Tachuri (*Polystictus pectoralis*) in the Colombian Orinoquia. 15:111-116 NB.

New records of the distribution of the Horned Screamer (*Anhima cornuta*) in tropical southwestern Ecuador. 14:125-129 NB.

Notas sobre aves de los altos Andes de Perú. 11:76-86 A.

Notes on the birds of the high Andes of Peru. 11:76-86 A.

Noteworthy records of ducks in artificial wetlands of the upper Cauca River valley, Colombia. 15:3-11A.

Nuevas localidades para el Tachurí Barbado (*Polystictus pectoralis*) en la Orinoquia colombiana. 15:111-116 NB.

Nuevos registros y revisión de la distribución de *Coryphospingus cucullatus* (Thraupidae) en Ecuador. 15:117-121 NB.

Observaciones sobre la reproducción de la Gralarita Ocrácea (*Grallaricula flavirostris*) en Ecuador. 12:4-9 A.

Observations on the breeding biology of the Ochre-breasted Antpitta (*Grallaricula flavirostris*) in Ecuador. 12:4-9 A.

Ornitología Colombiana: pasado, presente y futuro. 13:1-3 NE.

Parental care and time-activity budget of a pair of Black-chested Buzzard-Eagles (*Geranoaetus melanoleucus*) in southern Patagonia, Argentina. 12:17-24.

Passive relocation of the Burrowing Owl (*Athene cunicularia*) in Acacias (Colombian Orinoquia). 15:102-106 NB.

Predation of a marsupial by an Andean Motmot (*Momotus aequatorialis*) 12:51-53 NB.

Primer registro documentado de la Torcaza Aliblanca (*Zenaida asiatica*) en América del Sur. 15:90-93 NB.

Primeros registros de anidación del Inca Negro (Trochilidae, *Coeligena prunellei*) 12:61-64 NB.

Primeros registros de anidación del Chorlito Collarejo (*Charadrus collaris*) en Colombia. 13:37-43 A.

Primeros registros de *Bangsia arcaeiy Chrysothlypis chrysomelas* (Thraupidae) para Colombia. 14:130-135 NB.

Primeros registros del Pato Serrucho Pechicastaño (*Mergus serrator*) para las islas de Providencia y San Andrés, Caribe colombiano. 12:47-50 NB.

Range expansion and ecological data of the Red-crowned Woodpecker (*Melanerpes rubricapillus*) in the Cauca River Valley, Colombia. 12:54-60 NB.

Range extension and juvenile plumage of the Masked Mountain-Tanager (*Butyrupis wetmorei*, Thraupidae. 11:91-97 NB.

Range extensions of birds in southwestern Colombia. 14:112-124 A.

Registros importantes de anátidos en humedales artificiales del valle alto del río Cauca, Colombia. 14:3-11 A.

Registros nuevos del Canclón (*Anhima cornuta*) en el suroeste tropical de Ecuador. 14:125-129 NB.

Reubicación pasiva del Mochuelo Terrero (*Athene cunicularia*) en Acacias (Orinoquia colombiana). 15:102-106 NB.

Social behavior, group dynamics and vocalizations of the Santa Marta Parakeet (*Pyrrhura viridicata*) during foraging. 11:21-31 A.

The birds of the Serranía de Perijá: the northernmost avifauna of the Andes. 14:62-93 A.

The natal plumages of antpittas (Grallariidae). 12:65-68 NB.

The nest and eggs of the Black-billed Peppershrike (*Cyclarhis nigrirostris*). 11:87-90 NB.

The nest and eggs of the Santa Marta Brush-finches (*Atlapetes melanocephalus*) with notes on its reproductive biology. 12:25-31 A.

The nest of the Ash-breasted Tit-Tyrant (*Anairetes alpinus*). 13:74-78 NB.

The nest of the Pearled Treerunner (*Margarornis squamiger*). 11:32-37 A.

The social system of Sharpe's Wren (*Cinnycerthia olivascens*): fluid group composition in a cooperative breeder. 13:59-68 A.

Thomas McNish Merrill (1957-2013): un amigo, entusiasta y colaborador por las aves. 13:89-91 O.

Un año de cambios. 15:1-2 NE.

Un caso de leucismo en *Columbina talpacoti* (Columbidae) en el Valle del Cauca, Colombia. 13:79-82 NB.

Un inventario de las aves de la región de Inírida (Guainía, Colombia). 15:21-52 A.

¿Una luz al final del túnel? 12:1-3 NE.

Una nueva cara para Ornitología Colombiana. 11:1-2 NE.

Una nueva subespecie del Montero Común (*Chlorospingus flavopectus*, Emberizidae) de la vertiente oriental de los Andes de Colombia. 13:44-58 A.

Resúmenes de Tesis

Los tipos de tesis se identifican como L: Licenciatura; G: grado; M: Maestría; D: Doctorado

- Acevedo-C., O. A. 2012. Caracterización ornitológica de Río Tame, zona de amortiguación del Parque Nacional Natural El Cocuy (Tame, Arauca, Colombia). 12:69 G.
- Alfonso, C. A. 2013. Uso de espacio, comportamiento de lek y ecología alimentaria de *Neopelma chrysocephalum* en los bosques de arena blanca de Loreto, Perú. 13:92-93 G.
- Angarita-B., J. A. & C. García Ríos. 2012. Uso de recursos florales por *amazilia castaneiventris* en la Vereda la Chorrera, Cuar- to del Ceibo del Municipio de Soatá (Boyacá, Colombia). 13: 94 G.
- Ángel-V., D. 2011. Influencia de la estructura de la vegetación sobre la abundancia de aves migratorias neotropicales pre- sentes en la vereda Chicoral de la Cordillera Occidental. 12:73 G.
- Alarcón-S., V. 2012. Evaluación del efecto de factores locales y del paisaje sobre la comunidad de aves en cercas vivas de un paisaje ganadero en la Orinoquia Colombiana. 12:70-71 G.
- Álvarez-V., G. P. & N. Suárez-Díaz. 2011. Riqueza y visitantes florales de la familia Gesneriaceae en un bosque montano del Departamento del Quindío. 12:72 L.
- Arango-G., D. & J. Polanco-T. 2011. Efectividad de redes de niebla para determinar la diversidad de aves en un bosque montano de los Andes Centrales (Salento, Quindío, Colombia). 12:74 L.
- Arévalo-B., S. L. & A. Saavedra-O. 2014. Ectoparásitos del orden Phthiraptera en aves silvestres de la especie *Nycticorax nycticorax*. 14:163 G.
- Banguera, Y. 2009. Densidad poblacional y actividades de la Pava Caucana *Penelope perspicax* en el Cañón del río Barbas, Quindío. 12:75 G.
- Caguazango-C., A. P. 2011. Diversidad de aves asociadas a arrozales tradicionales y ecológicas en la zona sur de Jamundí, Valle del Cauca.12:76-77 G.
- Cardona-L., J. & P. Cardona-J. 2011. Uso de recursos florales por el ensamble de aves nectarívoras en el campus de la Uni- versidad del Quindío, Colombia. 12:78 L.
- Cortés-H., J. O. 2008. Density and natural history of the Chestnut-bellied Hummingbird (*Amazilia castaneiventris*) in the mu- nicipality of Soatá, Boyacá, Colombia. 12:79 G.
- Delgado-C., A. F. & R. A. Fernández-G. 2010. Efecto de la intervención antrópica sobre atributos de la estructura de una co- munidad de aves del piedemonte amazónico colombiano. 12:90 G.
- Flórez-P., C. 2012. Estado actual de la avifauna de la cuenca del Río Güiza en el suroccidente de Colombia. 13:95 G.
- Franco-G., L. J. 2014. Implementación de un método molecular de identificación del sexo en guacamaya verde limón (Psittacidae: *Ara ambiguus*) y otras especies del género *Ara*. 15:124 G.
- Gaitán-G., C. D. 2014. Reproducción y densidad poblacional de tres especies de aves Thamnophilidae del bosque seco tropi- cal, Tolima. 14:167-168, G.
- Garizábal, J. A. 2011. Partición de sitios de anidación de *Hylophylax naevius* y *Schistocichla brunneiceps* (Aves: Thamnophilidae) en el sureste de Perú. 12:82 G.
- Gómez-M., J. P. & E. Quintana-A. 2011. La comunidad de plantas ornitófilas y aves asociadas en un bosque montano del departamento del Quindío. 12:81 L.
- González-C., S. 2011. Efecto de la escala espacial, el tipo de datos, los índices utilizados y el acervo de especies en la estruc- tura filogenética de comunidades de colibríes en los Andes colombianos. 11:103 G.
- Hevia, G. D. 2011. Relación entre el ciclo mareal y la disponibilidad y uso de hábitat del Zarapito Trinador (*Numenius phaeopus*) en zonas de alimentación y descanso en el Pacífico colombiano. 11:102 G.
- Maya-G., A. M. 2012. Estructura trófica de una comunidad de aves del orden Passeriformes en el municipio de Patía, Colom- bia. 12:83 G.
- Moreno-S., N. & P. A. Camargo-M. 2008. Estado actual de la avifauna en la Reserva Biológica Encenillo, Guasca, Cundina- marca. 12:84 G.
- Novoa-C., L. 2012. Composición y estructura del ensamblaje de aves en un remanente de bosque altoandino en el munici- pio de Suesca (Cundinamarca). 12:85 G.
- Ortiz-B., V. 2013. Dinámica de aves asociadas a la vegetación de crecimiento secundario del bosque tropical seco del norte de Tolima. 13:96-97 G.
- Ortiz-M., C. A. 2011. Historia natural del Saltátor Collarejo (*Saltator cinctus*, Aves: Cardinalidae) en el Área de Importancia

- para la Conservación de las Aves La Patasola (Salento, Quindío). 12:86 G.
- Ospina-D., A. & J. S. Granada-C. 2011. Diversidad de la avifauna en un bosque montano en Salento, Quindío. 12:87 G.
- Pacheco-Riaño, L. C. 2014. Las comunidades de aves, sus grupos funcionales y servicios ecosistémicos en un paisaje cafetero colombiano. 14:161-162 G.
- Palacio, R. D. 2014. Estructura de la red de interacciones mutualistas entre plantas y aves frugívoras en el bosque nublado de San Antonio-km. 18, Valle del Cauca. 14:165-166, G.
- Ramírez-B., M. 2013. Redes de acción mutualista colibrí-flor en el Parque Nacional Natural Munchique: ¿la pérdida de un colibrí endémico y el peligro crítico de extinción acarrea el colapso del sistema? 13:98, M.
- Ramírez-U., L. 2012. Distribución, abundancia y características del hábitat del Pato de Torrente *Merganetta armata* en el río Quindío (Salento, Quindío, Colombia). 12:88 G.
- Restrepo-C., M. 2014. Mecanismos de reproducción sexual relacionados con la coexistencia de *Puya trianae* y *Puya nítida* en el Parque Nacional Natural Chingaza. 15:125 M.
- Rodríguez-F., C. I. 2009. Dinámica de las estrategias de forrajeo por néctar en colibríes (Aves: Trochilidae) en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán (Jalisco, México). 11:104 M.
- Rosselli S., L. 2011. Factores ambientales relacionados con la presencia y abundancia de las aves de los humedales de la Sabana de Bogotá. 11:105 D.
- Salcedo-P., M. J. 2015. Usos de la avifauna sobre cafetales con manejo convencional y agroecológico y su relación con el paisaje, Anolaima-Cundinamarca. 15:122-123 G.
- Soler-T., D. 2009. Evaluación de la presencia de especies de microbacterias en aves silvestres de vida libre y cautivas en Colombia. 13:99 M.
- Sua-B. & S. Chaparro-H. 2010. Composición y estructura gremial del ensamblaje de aves en la vereda La Unión, municipio de Quipile (Cundinamarca). 13:100 G.
- Utría-O., G. 2012. Evaluación del estado de conservación de dos especies de aves endémicas, Gorrión Montés de Santa Marta (*Atlapetes melanocephalus*) y Arañero Embridado (*Basileuterus conspicillatus*) en el AICA Cuchillo de San Lorenzo, Sierra Nevada de Santa Marta. 12:89 G.
- Vargas-C., L. V. 2014. Evaluación de cepas de los virus de la enfermedad de Newcastle y Gumboro en aves silvestres en explotaciones avícolas de Fómeque, Cundinamarca. 14:164 G.
- Yusti-M., A. P. 2012. Uso del buchón de agua (*Eichhornia crassipes*) por la comunidad aviar en dos humedales del valle geográfico del río Cauca, Colombia. 12:90 G.